

■ Serbatoi e vasche a moduli riutilizzabili per installazioni a ridotto impatto ambientale

Napoli, 31 Marzo 2017

GLS TANKS INT.

Pinuccia Alemani



■ Indice

- Chi siamo
- Cos'è un Silos in acciaio vetrificato
- Caratteristiche e vantaggi
- Settori d'applicazione:
 - *Biogas*
 - *Acque*
 - *Agricoltura*
- Pacchetto GLS
- Conclusione



■ Chi siamo

- Leader mondiale nella produzione e installazione di silos in acciaio vetrificato
- Più di 30 anni di esperienza nel settore
- Export in tutto il mondo




■ Cos'è un silos in acciaio vetrificato

- Pannelli di diverse misure porcellanati con sistema a polvere Puesta
- Bullonati con viti in acciaio zincato o acciaio inox
- Siliconati e assemblati al fine di comporre serbatoi con diametri e altezze varie.

Caratteristiche fisiche:

- ❖ Diametro: da 4 m. a 40 m.
- ❖ Altezza: da 1,5 m. a 26 m.
- ❖ Volume fino a 10.000 m³ e oltre
- ❖ Spessore lamiera da 2 mm. a 8-10 mm.



■ Caratteristiche del vetrificato

Resistenza

- Corrosione
- Shock termico
- Temperatura
- Abrasione
- Urto
- Acidi
- Raggi UV

Superficie

- Liscia senza porosità
- Altamente igienica e adatta all' acqua potabile
- Lunga durata
- Riciclabile



■ Vantaggi



Rapido trasporto



Facile montaggio



Disponibile in vari colori



■ Vantaggi



- Materiale eco-friendly
- Possibili ampliamenti e spostamenti futuri
- Rivendibilità del materiale
- Nessun costo di smaltimento
- Assenza di manutenzione

■ Settori d'applicazione: Biogas



■ Settori d'applicazione: Acque

- Impianti trattamento acque reflue
- Impianti trattamento acque potabili
- Impianti anti-incendio



■ Settori d'applicazione: Acque potabili



■ Tank acque reflue Brasile





■ Settori d'applicazione: Agricoltura

- Stoccaggio prodotti agricoli
- Stoccaggio liquami



■ Pacchetto GLS

Engineering



Produzione tank



Produzione accessori



■ Pacchetto GLS



Spedizione



Installazione

■ Grazie per la vostra attenzione!!

Industriestraße 6
A - 3860 Heidenreichstein Austria

PINUCCIA ALEMANI

Referente per Italia

Cell. : +39 3347634583
Telefono: +39 02 9746177

E-Mail: italia@glstanks.com
Website: www.glstanks.com